

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС ВУ.31588.04ОЦН0.ОС04.00261

0000328

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛИ ВОКС». УНП:  
809000803. Адрес: Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район,  
Тельминский с/с, 7. Телефон/Факс: +375162 97 30 14

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛИ  
ВОКС». УНП: 809000803. Адрес: Республика Беларусь, Брестская область,  
Брестский район, Тельминский с/с, 7. Телефон/Факс: +375162 97 30 14

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "СертЦентр" Адрес:  
432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск,  
шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335.  
Адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru. Аттестат  
№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС04

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Изделия пропиленовые для наружной отделки зданий (панели и комплектующие к ним).

Приложение бланк № 0000142.

Код ОК 22.23.19

Код ТН ВЭД России  
3925908009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

ТУ ВУ 809000803.001-2014

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-20/12/17 от 20.12.2017 года,  
выданный Испытательной лабораторией "ПожТест" (Аттестат  
аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ02)

ТУ ВУ 809000803.001-2014

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 28.12.2017

**по** 27.12.2020



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Батюков А.Ю.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Дворянкин Л.В.



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС ВУ.31588.04ОЦН0.ОС04.00261  
*(номер сертификата соответствия)*

**0000142**

*(учетный номер бланка)*

По значению параметров горючести Изделия прорпиленовые для наружной отделки зданий ( панели и комплектующие к ним) относятся к группе Г2 (умеренногорючее).

По значению параметров воспламеняемости Изделия прорпиленовые для наружной отделки зданий ( панели и комплектующие к ним) относятся к группе В2 (умеренновоспламеняемые).

По дымообразующей способности Изделия прорпиленовые для наружной отделки зданий ( панели и комплектующие к ним) относятся к группе Д2 (умеренная).

По токсичности Изделия прорпиленовые для наружной отделки зданий ( панели и комплектующие к ним) относятся к группе Т2 (умеренноопасные).

Класс пожарной опасности материала КМЗ



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

**Эксперт (эксперты)**  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

Батюков А.Ю.

Дворянкин Л.В.